

הנסון (ישראל בע"מ)  
משרד ראשי  
ר' גוטנשטיין 5, רמת גן 52520  
ת.ד. 3540, רמת גן 52136  
טלפון: 03-5764242  
fax: 03-5759933

## מדות צמנטיות

### סופר פלס


סדרת מוצרי מתפלסים וקלוי פילוס



מדה פלס 3000 במבנה תעשייתי



מדה פלס 1000 כתשתית באולם ספורט



מדה פלס 2000 בוילה יוקרתית



הנסון – מוצרי סופר פלס בטכנולוגיה גבוהה

הנסון (ישראל בע"מ)  
משרד ראשי  
ת.ח' זבוסינסקי 5, רמת גן 52520  
ת.ד. 3540, טלפון: 03-5764242  
fax: 03-5759933

## מדות צמנטיות

### סופר פלס

סדרת מוצרי מתפלסים וקלי פילוס



**תיאור:** סדרת מוצרי ה"סופר פלס" כוללת סוגים שונים של מדות צמנטיות טריות המספקות ערבבים בדומה לבטון.

מוצרי ה"סופר פלס" משמשים לייצור שכבות השלהה מישורית על גבי רצפות קיימות והם פרי פיתוח ייחודי של מעבדות חברת "הנסון".

**יעוד:** מוצרי הסופר פלס מחולקים לשתי קבוצות בהתאם לתכונות החומר הטרי ואופן השימוש:

- **פיוליט סופר פלס** – מוצרים קל משקל וקלים פילוס המשמשים כתשתית להדבקת אריחים, שטיחים ופרקטים.

- **מדה סופר פלס** – מוצרים מתפלסים ליישום מהיר ומדויק כתשתית לכל סוגי החיפוי.

כל מוצרי ה"סופר פלס" מתאימים לבתי מגורים, מבני ציבור, מבני תעשייה ועוד.

**שימוש:** באמצעות הריגלים המקבילים באתר (משאבה / דוד מנוף / שפיכה ישירה).

**יעזר מוצרי ה"סופר פלס" מתבצע במפעלים המודרניים, המתקדמיים והמחושבים של "הנסון" תוך הקפדה על איכות וקיימה טכנולוגית.**



מדה פלס 1000 בבניין  
 משרדים

הנסון – מוצרי סופר פלס בטכנולוגיה גבוהה

# מדות צמנטיות

## סופר פלס


סדרת מוצרים מתפלסים וקלי פילוס

### סיווג, תוכנות וייעודים

מוצרים קלוי פילוס – פוליט סופר			
פוליט סופר KS	פוליט סופר מדה	פוליט סופר קל	
<b>תוכנות</b>			
1700 – 1550	2100 – 1950	1850 – 1700	משקל מרובי טרי (ק"ג / מ"ק)
1580 – 1430	1980 – 1830	1720 – 1580	משקל מרובי יש (ק"ג / מ"ק)
S6	S6-S8	S4-S7	דרגות סומך (בהתאם לדרישת) חזק לחיצה 28 יומ (מג'ס)
6 – 4	25 – 15	15 – 4	עובי שכבה מינימלית (ס"מ)
4	5	4	עובי שכבה מקסימלי
לא מוגבל	לא מוגבל	לא מוגבל	אגרגט מירבי (מ"מ)
4	10	10	סיבים
בהתקנים לדרישת	בהתאם לדרישת	כן	רמת פילוס
קל פילוס	קל פילוס	קל פילוס	קל פילוס
<b>יעוד</b> תשתיות קשה (מדה) להדבקה			
לא	כן	כן	אריחים, שטיחים, פרקטים
לא	לא	לא	CVC וציפויים
כן (בעור תשתיות)	כן	כן	חיפויים תת ריצפתיים
כן	כן	כן	לשיפועים וכיסוי צנרת ריצפתית
להסיר קром עליון	להסיר קром עליון	טיפול בפני השטה	טיפול בפני השטה
לא עם משאבת בטקל	איו	איו	מגבלות שאיבה

### מדה סופר פלס

תשתיות לשטיח



### פוליט סופר KS

תשתיות לריצוף



### פוליט סופר פלס:

- מוצרים קלוי משקל.
- נוחים וקלים ליישום.
- חוסכים בעלות וזמן.
- עומד בדרישות התקנים הישראלים.
- אינם מכילים סיד ואינם תוקפים צנרות ואריחי שיש.
- ניתן לקבל בחזק וסומך נדרשים.

### פוליט סופר KS:

- תשתיות מעולга לאריחים, שטיחים ופרקטים.
- לכיסוי והגנת צנרת.
- ללא שקיעה ולא יצירת חללים.

- תערובת קלת משקל לשימושים לא מבנים.

### פוליט סופר קל:

- לשיפור הבידוד הטרמי.
- ליצירת משטחים משופעים לניקוז מים וכתשתית לאייטום.

הנסון – מוצרי סופר פלס בטכנולוגיה גבוהה

הנסון (ישראל בע"מ)  
משרד ראשי  
רוח' צבוסינסקי 5, רמת גן 52520  
ת.ד. 3540, רמת גן 52136  
טלפון: 03-5764242  
fax: 03-5759933



### מדה סופר פלס:

- מדה מתפלסת מוכנה לשימוש.
- מתאימה ליציקה בכל האמצעים המקובלים.
- מבטיחה תשתיות ישראליות ומפותלות.
- ליישום מהיר ומדויק.
- מתאימה לכל סוגי החיפוי והכיפוי.
- בעלת פני שטח חזקים.
- בעלת ביצועי חוזק מעולים, ניתנת להגעה לחזוקים גבוהים.

### מדה פלס 1000:

- בעלת כושר זרימה ופילוס מעולים לשכבות עבותות במיוחד.

### מדה פלס 2000:


- בעלת כושר זרימה ופילוס לשכבות עבותות.

### מדה פלס 3000:

- בעלת כושר זרימה ופילוס לשכבות דקotas במיוחד.

טכניות		מודרים מתפלסים – מדה סופר פלס	
מדה פלס 1000	מדה פלס 2000	מדה פלס 3000	מדה סופר פלס
משקל מרוחבי טרי (ק"ג / מ"ק)	2100 – 1900	2100 – 1900	2100 – 1900
משקל מרוחבי יבש (ק"ג / מ"ק)	2000 – 1800	2000 – 1800	2000 – 1800
דרגות סופר (בהתאם לדרישת חזקן לחיצה 28 يوم (מג'ס))	850-750 מ"מ	850-700 מ"מ	850-750 מ"מ
עובי שכבה מנימלית (ס"מ)	15	15	15
עובי שכבה מקסימלי (ס"מ)	3	3	3
אגרגט מזרבי (מ"מ)	10	10	10
סיבים	4	4	4
רמת פילוס	матפלס	מתפלס	מתפלס
יעוד תשתיות קשיה (מדה) להדבקה	כן		
אריחים, שטיחים, פרקטים, PVC,	כן		
ציפויים, חומם תת-רצפתית,	כן		
כיסוי צנרת רצפתית	כן		
טיפול בפני הسطح	בהתאם להנחיות המתכן		
מגבילות שאבה	אין	אין	אין

מדה סופר פלס  
תשתיות לפרקט



מדה סופר פלס  
לחיפוי תחת-רצפתית

